



Câmara Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 135/2025

APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

EM 07/04/25

PRESIDENTE

Exmo. Sr.

Luciano Ázara Resende de Alvarenga

DD. Presidente da Câmara Municipal

Nesta

O Vereador que esta subscreve, após tramitação regimental, requer que seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência:

- Solicitar ao DEMAÉ obra de drenagem para escoamento de água que fica empossada em dias de chuva na portaria da Escola Estadual Jarbas Gambogi, localizada na Avenida São João, altura do número 550, Vila Arandutaba.

JUSTIFICATIVA

Em dias de chuva, a água acumulada na portaria da escola tem dificultado o acesso de alunos, servidores e demais pessoas que necessitam frequentar a secretaria da instituição. O problema ocorre devido ao fato de a água não escoar adequadamente para o bueiro, causando o encharcamento da área e gerando uma verdadeira poça, o que compromete a segurança e a mobilidade das pessoas.

Esse acúmulo de água não só dificulta a entrada e saída de todos que transitam pelo local, como também representa um risco para a segurança dos alunos e servidores, que ficam expostos a possíveis quedas e outros acidentes.

Diante do exposto, solicito que seja dado conhecimento desta matéria ao Executivo, uma vez que a implementação dessa medida contribuirá para o bom funcionamento da escola e a preservação da integridade física de todos os envolvidos.

Sala das Sessões, 07 de abril de 2025.


Douglas Davidson Assunção
Vereador